



ÁTMÉRŐ-TÖMEG ÖSSZESÍTÉS


Jel	db	Ø [mm]	Hossz [m]	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
1	18	10	3.02		54.54		
2	27	10	0.78		21.06		
3	27	10	0.89		24.03		
4	43	8	3.52	151.36			
5	55	10	3.92		215.60		
6	19	10	2.62		49.78		
7	19	8	2.49	47.31			
8	57	10	1.33		75.81		
9	47	10	1.29		60.63		
10	18	10	1.34		24.12		
11	11	10	3.37		37.07		
12	11	12	2.91			32.01	
13	19	10	3.48		66.12		
14	19	8	3.35	63.65			
15	11	10	2.49		27.39		
16	11	12	2.75			30.36	
17	18	10	0.90		16.20		
18	18	8	2.83	50.94			
19	96	8	1.42	136.32			
20	9	10	3.01		27.09		
21	9	8	2.96	26.64			
22	9	8	1.26	11.34			
23	4	12	1.16			4.64	
24	4	16	0.70				2.80
Összhossz / Ø [m]			487.56	699.44	67.01	2.80	
Fm. tömeg / Ø [kg/m]			0.395	0.617	0.888	1.580	
Össztömeg / Ø [kg]			192.59	431.55	59.50	4.42	
Össztömeg [kg]			688.07				




Lépcsőkar vasalása M=1:50




Lépcsőkar vasalása M=1:50




Alaprajz M=1:50




Alaprajz M=1:50



Lépcsőkar felső csatlakozása M=1:25



Lépcsőkar alsó csatlakozása M=1:25



LESZABÁSI RAJZOK TÁBLÁZATA

1 18Ø10 L=3.02 m 	5 55Ø10 L=3.92 m 	9 47Ø10 L=1.29 m 	13 19Ø10 L=3.48 m 	17 18Ø10 L=0.90 m 	21 9Ø8 L=2.96 m 
2 27Ø10 L=0.78 m 	6 19Ø10 L=2.62 m 	10 18Ø10 L=1.34 m 	14 19Ø8 L=3.35 m 	18 18Ø8 L=2.83 m 	22 9Ø8 L=1.26 m 
3 27Ø10 L=0.89 m 	7 19Ø8 L=2.49 m 	11 11Ø10 L=3.37 m 	15 11Ø10 L=2.49 m 	19 96Ø8 L=1.42 m 	
4 43Ø8 L=3.52 m 	8 57Ø10 L=1.33 m 	12 11Ø12 L=2.91 m 	16 11Ø12 L=2.75 m 	20 9Ø10 L=3.01 m 	

Anyagminőségek:  
Vasalt beton: C20/25–XC1–16–F3  
Betonacél: B500 B  
Betonfedés: 2 cm

Megjegyzés:  
Amennyiben a falat és a lépcsőt nem párhuzamosan készítik, a falakból a lépcsőpihenőkbé benyúló tüskék elhelyezése szükséges.

Megbízó:		SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.			
<div> 1116 Budapest, Rátz László u.52.</div>		Munka: Közösségi ház, Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87			
		Rajz címe: Vb. lépcső terve			
		Felelős tartószerkezeti tervező:		Tartószerkezeti tervezőtárs:	
		Pesta László T 01-3803		Antalóczy Dávid T 01-15085	
		Vezető építész tervező: Erő Zoltán		Lépték: M=1:50, 1:25	
		Tervfajta: kiviteli		Dátum: 2018.08.13.	
		Rajzsám: S-05			